

BASISDATEN

Datum des Updates	12. Jänner 2010
-------------------	------------------------

CALL	OE3XQB
Standort	Sonntagberg
Locator	JN77JX
Seehöhe (m)	712

Geografische Position Nord:	
Grad	47
Minuten	99
Sekunden	62

Geografische Position Ost:	
Grad	14
Minuten	76
Sekunden	44

SYSOP - RZ	OE3NRS
SYSOP - Name	Nefischer Roland
SYSOP - Mail	oe3nrs@oevsv.at
SYSOP - Telefon	07475 56837

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	08:00 - 24:00
------------------------------	----------------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.050
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.050
Steuerungs Betriebsart	FM

Steuerungsdetails	3*0# Aus 3*1# Ein (5 min TX aktiv) 3*3# Cardreader 3*4# Kamera 335# Rotor 2 auf, 8 ab, 4 links, 6 rechts 3*5# Wetterstation
-------------------	--

Weitere Informationen	2,4 Ghz TX durch DTMF oder Video zu aktivieren http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm
-----------------------	--

USER EINGABE

QRG	1250
Ton Subträger	6,5
Modulation	FM
Analog/Digital	Analog
Symbolrate (MS/s)	
Antennenbauart	
Vertikal/Horizontal	Vertikal
Rundstrahler/Richtstrahler	Rundstrahler
Richtung VON (Grad)	
Richtung BIS (Grad)	

QRG	1290
Ton Subträger	6,5
Modulation	FM
Analog/Digital	Analog
Symbolrate (MS/s)	
Antennenbauart	
Vertikal/Horizontal	Horizontal
Rundstrahler/Richtstrahler	Richtstrahler
Richtung VON (Grad)	285
Richtung BIS (Grad)	345

QRG	10420
Ton Subträger	6,5
Modulation	FM
Analog/Digital	Analog
Symbolrate (MS/s)	
Antennenbauart	
Vertikal/Horizontal	Horizontal
Rundstrahler/Richtstrahler	Rundstrahler
Richtung VON (Grad)	
Richtung BIS (Grad)	

QRG	10420
Ton Subträger	6,5
Modulation	FM
Analog/Digital	Analog
Symbolrate (MS/s)	
Antennenbauart	
Vertikal/Horizontal	Vertikal
Rundstrahler/Richtstrahler	Richtstrahler (zu OE5PON)
Richtung VON (Grad)	345
Richtung BIS (Grad)	15

User Ausgabe Digital

QRG	2438
Ton Subträger	
Modulation	FM
Antennenbauart	
Vertikal/Horizontal	Horizontal
Rundstrahler/Richtstrahler	Rundstrahler
Richtung VON (Grad)	
Richtung BIS (Grad)	
Senderleistung (W)	
Antennengewinn (dB)	
Max. Abstrahlleistung (W)	
Symbolrate (MS/s)	3750
FEC	

Link Ausgabe Analog

QRG	5780
Ton Subträger	6,5
Modulation	FM
Antennenbauart	
Vertikal/Horizontal	
Rundstrahler/Richtstrahler	Richtstrahler
CALL der Gegenstation	OE3XDA Hochkogel
Senderleistung (W)	
Antennengewinn (dB)	
Max. Abstrahlleistung (W)	